SC-08 WHITE

BESCHREIBUNG

Kompakte, aber leistungsstarke 8"-Koaxial-Lautsprecherbox - weißer Ausführung

FUNKTIONEN

- Der SC-08 ist ein kompakter, trapezförmiger und sehr leistungsfähiger Punktschallquellen-Lautsprecher, der sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.
- > Er verfügt über einen hochwertigen 8"-Koaxiallautsprecher mit Neodym-Magnet und 1,45"-Kompressionstreiber (Schwingspule: 1").
- Die passive 2-Wege-Weiche ist nur mit den besten verfügbaren Audiokomponenten bestückt, so dass unter allen Umständen ein perfekt flacher Frequenzgang ohne Phasenfehler erzeugt wird.
- > Das sorgfältig abgestimmte und resonanzfreie Bassreflexgehäuse ist aus erstklassigem baltischem Birkensperrholz gefertigt und mit kratzfestem, schwarzem Struktur-Polyurea beschichtet.
- Das Gehäuse hat ein ringförmiges Abstrahlverhalten von 90°, frei von Phasenfehlern, wodurch es schnell und einfach an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden kann, ohne dass eine zusätzliche Feineinstellung notwendig ist.
- Für viele Anwendungen sind die 123dB maximaler SPL und der Frequenzbereich von 70-20.000Hz mehr als ausreichend. Durch Hinzufügen eines oder mehrerer Subwoofer aus der SQ-Serie ist es auch möglich, ein sehr leistungsfähiges, aber optisch unauffälliges Full-Range-Soundsystem aufzubauen.
- Die vielfältigen Anschluss- und Aufhängemöglichkeiten machen diesen Lautsprecher sehr attraktiv für Verleihfirmen, die maximale Flexibilität suchen:
 - Die 4-poligen Speakon-Ein-/Ausgänge, kombiniert mit einer Impedanz von 8 Ohm und der Möglichkeit, einfach zwischen den Speakon-Anschlüssen +/-1 und +/-2 umzuschalten, machen es möglich, mehrere SC-08 über ein 4-adriges Lautsprecherkabel in Reihe zu schalten.
 - Der SC-08 passt standardmäßig auf einen 35-mm-Lautsprecherständer, kann aber auch mit einer optionalen Uförmigen Halterung ausgestattet werden.
 - > Außerdem sind Befestigungspunkte vorgesehen, um den SC-08 mit Standard-Omega-Halterungen schnell an ALU-Traversen zu befestigen.
 - > Durch sein cleveres Design eignet sich der SC-08 auch perfekt für den Einsatz als kompakter Bühnenmonitor.
- > Standardmäßig in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich.
- > Lautsprecherleistung: 300Waes (empfohlener Verstärker: 600Wrms).
- > Vier SC-08-Lautsprecher mit U-Bügeln und Omega-Bügeln können im optionalen Flightcase transportiert werden.







TECHNISCHE DATEN

Allgemein : Abmessung (cm)

Allgemein : Gewicht (kg) Allgemein : Farbe

Allgemein: Fixierung

Allgemein: IP rating
Ton: max. schalldruck (dB)
Ton: Frequenzbereich
Anschluß: eingang
Anschluß: ausgang

Brand EANCode 25.4 x 42 x 25

8 weiß

35mm stand adaptor, optional standard clamp, optional omega

bracket indoor 123

70 Hz - 20000 Hz

speakon speakon SYNQ

5420025686259







